

Titular:

**PLAN DE LIMPIEZA**

NO	ACTIVIDAD DE LIMPIEZA	DESCRIPCION DEL METODO O TECNICA	RECURSOS A UTILIZAR	PREPARACION DE SOLUCIONES	NIVEL DE LIMPIEZA	RESPONSABLE POR PERSONAS A CARGO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL
1	Limpieza de los pisos de almacenes MP y PT	A: Preparar la solución jabonosa con agua, jabón y multiusos B: Tallar el piso con maquina pulidora C: Retirar la jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con mechudo (agua y cloro) para secar el piso	A: Mechudo B: Cubeta de plástico C: Maquina pulidora D: Jalador y recogedor E: Agua, jabón, cloro y multiusos	30gr de jabón en 12L de agua y 30 ml multiusos	Limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia 6 personas a cargo			
2	Limpieza de los racks del almacén	A: Preparar solución con agua y multiusos B: Humedecer la franela con la solución y realizar la limpieza de racks C: Enjuagar la franela y exprimir esta para continuar con la actividad	A: Franela B: Cubeta de plástico C: Agua D: Multiusos	30ml de multiusos en 6L de agua	Limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo			Bimestral
3	Limpieza de vestidores	A: Preparar solución jabonosa con agua, jabón y cloro B: Tallar piso con maquina pulidora C: Retirar agua sucia haciendo uso de jalador y recogedor D: Trapear piso con mechudo E: Limpiar lockers con franela húmeda para quitar polvo. F: Aplicar sanitizante	A: Mechudo B: Cubeta de plástico C: Maquina pulidora D: Agua, jabón y cloro E: Jalador y recogedor F: Sanitizante	60gr de jabón en 6L de agua 360ml de cloro en 6L de agua. Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	Limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo			
4	Limpieza de ventanas áreas de fabricación	A: Preparar solución jabonosa con agua y shampoo B: Tallar la superficie de la ventana con un cepillo de cerda suave C: Jalar el exceso de la solución con un jalador master D: Limpiar el marco con franela para secar el cancel.	A: Escalera y franela B: Cubeta de plástico C: Agua y shampoo D: Cepillo y jalador master	59 ml de shampoo en 4L de agua	Limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo			
5	Limpieza de contenedores color naranja	A: Preparar solución jabonosa con agua, jabón y cloro B: Tallar el contenedor con escoba C: Enjuagar con agua limpia D: Maniobrar el contenedor para su escurrimiento E: Secar con franela	A: Franela B: Cepillo o escoba C: Cubeta de plástico D: Agua, jabón y cloro	236ml de jabón en 10L de agua 500ml de cloro en 10L de agua	Limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo			Quincenal

**Título:**
**PLAN DE LIMPIEZA**

6	Limpieza de tarima de plástico	A: Preparar solución jabonosa en agua, jabón y cloro B: Tallar con escoba C: Enjuagar con agua limpia D: Maniobrar la tarima para su escurrimiento E: secar con franela	A: Franela B: Cubeta de plástico C: Agua, jabón y cloro	236gr de jabón en 10L de agua 500ml de cloro en 10L de agua	limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo		Qintenal
7	Limpieza del piso del área de Fabricacion Textil (Corte y Subproducto 1)	A: Preparar la solución jabonosa con agua y jabón B: Tallar el piso con maquina pulidora C: Retirar la jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con mechudo para secar el piso E: Sanitizar	A: Mechudo B: Cubeta de plástico C: Maquina pulidora D: jalador y recogedor E: Agua, jabón. F: Sanitizante	59 gr de jabón en 12L de agua Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo		
8	Fabricacion 1 (Ensamble 1 , Acondi Primario 1 y Acondi Secundario 1, esclusa y almacen de transito) y Fabricación 2 (Ensamble2 , Acondi Primario 2 y Acondi Secundario 2).	A: Preparar la solución jabonosa con agua y jabón Dysh B: Tallar el piso con maquina pulidora C: Retirar la jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con franela gris para secar el piso E: Aplicar sanitizante F: Limpieza de anaqueles y Mesas franela azul	A: Franela gris B: Cubeta de plástico C: Maquina pulidora con disco negro D: jalador y recogedor E: Agua, jabón Dysh. F: Sanitizante G:Franela azul	46.8 ml de jabón Dysh en 12L de agua Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo		
9	Fabricacion 1 (Ensamble 1 , Acondi Primario 1 y Acondi Secundario 1, esclusa y almacen de transito) y Fabricación 2 (Ensamble2 , Acondi Primario 2 y Acondi Secundario 2).	A: Preparar la solución jabonosa con agua y jabón Dysh B: Tallar el piso con maquina pulidora C: Retirar la jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con franela gris para secar el piso E: Aplicar sanitizante F: Limpieza de anaqueles y Mesas franela azul G:Limpieza de paredes y techo franela blanca	A: Franela gris B: Cubeta de plástico C: Maquina pulidora con disco negro D: jalador y recogedor E: Agua, jabón Dysh. F: Sanitizante G:Franela azul H:Franela blanca	46.8 ml de jabón Dysh en 12L de agua Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo		
10	Limpieza del piso del área de Fabricacion 3 (Ultrasónico), Subproducto 2, Subproducto 3 y 4	A: Preparar la solución jabonosa con agua y jabón Dysh B: Tallar el piso con maquina pulidora C: Retirar la jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con mechudo para secar el piso E: Aplicar sanitizante	A: Mechudo B: Cubeta de plástico C: Maquina pulidora D: jalador y recogedor E: Agua, jabón Dysh. F: Sanitizante	46.8 ml de jabón Dysh en 12L de agua Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo		

**Título:**
**PLAN DE LIMPIEZA**

11	Limpieza del área de oficinas administrativas	A: Preparación de solución jabonosa agua, jabón y multiusos. B: Limpieza de ventanas de oficina C: Movimiento de mobiliario para limpiar piso D: Se trapea con Mechudo	A: Mechudo B: Cubeta de plástico	30gr de jabón en 12L de agua y 30 ml multiusos	limpieza Exhaustiva	Supervisor de intendencia persona a cargo		
12	Limpieza de pisos del área de oficinas de producción	A: Preparar la solución jabonosa con agua y jabón B: Tallar el piso con maquina pulidora C: Retirar la jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con mechudo para secar el piso	A: Maquina pulidora B: Cubeta, jalador, recogedor y mechudo C: Agua, jabón y cera	118gr de jabón en 10L de agua	limpieza Exhaustiva	2 personas a cargo		
13	Mopeado del area de Fabricacion 3 (Ultrasonido, Fabricacion textil (corte y subproducto1), Subproducto 2, Subproducto 3) Fabricacion 1 (Ensamble 1 , Acondi Primario 1 y Acondi Secundario 1, esclusa y almacen de transito) y Fabricacion 2 (Ensamble2 , Acondi Primario 2 y Acondi Secundario 2).	A: El moop debe estar completamente seco B: Deslizar el moop sobre el piso C: Recolectar la basura y el polvo haciendo uso de un recogedor y jalador D: Depositar en la bolsa de basura	A: Moop B: Recogedor C: Jalador D: Bolsas para basuras	N/A	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
14	Limpieza de los pisos de almacen MP y PT	A: El moop debe estar completamente seco B: Deslizar el mop sobre el piso C: Recolectar la basura y el polvo haciendo uso de un recogedor y jalador D: Depositar en la bolsa de basura	A: Moop B: Recogedor C: Jalador D: Bolsas para basuras	N/A	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
15	Limpieza de hawaianas	A: Quitar polvo de la hawaiana con franela húmeda B: utilizar únicamente agua C: limpiar la hawaiana	A: Franela B: Cubeta de plástico C: Agua	N/A	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		

**Titulo:**
**PLAN DE LIMPIEZA**

16	Limpieza de las mesas de Fabricacion3 "Fabricacion textil (corte y subproductos 3)	A: Deslizar franela completamente seca sobre toda la mesa y sus bases	A: Franela	N/A	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
17	Limpieza de piso del área de los vestidores	A: Preparar solución jabonosa con agua cloro y jabón B: Tallar el piso con escoba C: Retirar jabonadura sucia con jalador y recogedor D: Enjuagar y trapear con mechudo	A: Cubeta de plástico B: Jalador y recogedor C: Agua, jabón y cloro	60gr de jabón en 6L de agua 360ml de cloro en 6L de agua	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
18	Limpieza de los sanitarios	A: Preparar solución jabonosa con agua, jabón y cloro B: Tallar con fibra negra el WC y mingitorios C: Usar piedra pomex y fibra para quitar sarro cuando se requiera D: Enjuagar con agua limpia E: Trapear con mechudo para secar el piso	A: Cubeta de plástico B: Jalador, escoba y fibra negra C: Piedra pomex D: Agua, jabón y cloro E: Franela, guantes de hule y mechudo	60gr de jabón en 6L de agua 360ml de cloro en 6L de agua	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
20	Limpieza de extintores	A: Quitar exceso de polvo con una franela húmeda B: Humedecer la franela con agua C: Limpiar superficie del extintor	A: Franela B: Cubeta de plástico C: Agua	N/A	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
21	Limpieza de muebles para oficina	A: Preparar solución jabonosa con agua y multiusos B: Humedecer la franela en la solución jabonosa C: Deslizar la franela sobre la superficie del mobiliario	A: Escoba B: Cubeta de plástico C: Agua y multiusos	355ml multiusos en 6L de agua	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		
22	Limpieza de pisos del área de oficinas administrativas	A: El moop debe estar completamente seco B: Deslizar el moop sobre el piso C: Recolectar la basura y el polvo haciendo uso de un recogedor y jalador D: Depositar en la bolsa de basura	A: Moop B: Recogedor C: Jalador D: Bolsas para basuras	N/A	Limpieza Ordinaria	Supervisor de intendencia persona a cargo		

**Título:**
**PLAN DE LIMPIEZA**

23	Limpieza de escaleras	A: Preparar solución únicamente agua y multiusos. B: Trapear con mechudo. C: Limpiar barandal con franela húmeda	A: Mechudo B: Cubeta de plástico C: franela D: agua E: Multiusos	N/A	Limpieza Ordinaria	2 personas a cargo		
24	Retirar basura de Fabricacion 1 y 2	A: Entrar al área con indumentaria completa B: Retirara el bote hasta el pasillo, depositar la basura en la bolsa e plástico C: Separar la basura cartón e indumentaria	A: Bojas para la basura B: Cofia y cubrebocas y cubrezapatos	N/A	Limpieza Ordinaria	2 personas a cargo		
25	Retirar basura de almacenes	A: Entrar al area con cofia B: Hacer el retiro de basura depositarla en una bolsa de plástico C: Separar la basura	A: Bolsas para la basura B: Cofia y cubrebocas	N/A	Limpieza Ordinaria	1 persona a cargo		
26	Retirar basura de Fabricacion 3 (Ultrasonido) , Subproducto 2 , Fabricacion textil (corte y subproducto 1)	A: Entrar al area con cofia, cubrebocas y cubrezapatos (si el area lo requiere). B: Hacer el retiro de basura depositarla en una bolsa de plástico C: Separar la basura cartón e indumentaria	A: Bolsas para la basura B: Cofia y cubrebocas y cubrezapatos	N/A	Limpieza Ordinaria	2 personas a cargo		
27	Limpieza de piso de área de Fabricación 1 y 2	A: Jabón Dysh B: tallar con bastón y fibra negra o verde el piso C: Se recoge jabonadura sucia con jalador y recogedor D:Doble secado con franela gris húmeda E: Aplicación de sanitizante con franela gris	A: Jabón Dysh B: Cubeta C: Jalador D: Recogedor E: Franela gris F: Bastón y Fibra negra o verde	23.4 ml de jabón Dysh en 6L de agua Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	Limpieza Profunda	Supervisor de intendencia persona a cargo		
28	Limpieza de mesas área de fabricación General	A: Preparar solución jabonosa con agua jabón Dysh B: Tallar con fibra azul C: Retirar el jabón con franela D:enjuagar la franela en agua limpia E: Se coloca sanitizante con franela	A: Franeia B: Cubeta de plástico y fibra azul C: Agua y jabón Dysh	3.9 ml de jabón Dysh en 1 L de agua Sanitizante según roll y medidas en procedimiento GAN-PNO-MAN-10 Limpieza y Sanitización de áreas	Limpieza Profunda	Supervisor de intendencia persona a cargo		

**Título:**
**PLAN DE LIMPIEZA**

29	Limpieza de contenedores de basura	A: Preparar solución jabonosa con agua, jabón y cloro B: Tallar el contenedor con escoba C: Enjuagar con agua limpia D: Maniobrar el contenedor para su escurrimiento	A: Franela B: Cubeta de plástico C: Agua, jabón y cloro	236ml de jabón en 10L de agua 500ml de cloro en 10L de agua	Limpieza Profunda	Supervisor de intendencia persona a cargo		
30	Limpieza de piso del área de Fabricación 3 (Ultrasónico) y Subproducto 2	A: Preparar solución jabonosa con agua, jabón cloro y multiusos. B: Tallar el piso con bastón C: Retirar jabonadura sucia haciendo uso del jalador y recogedor D: Trapear con mechudo para secar el piso	A: Bastón y Mechudo B: Cubeta de plástico C: Jalador y recogedor D: Agua, jabón, cloro y multiusos.	236gr en 6L de agua 476 ml de cloro en 6L de agua	Limpieza Profunda	Supervisor de intendencia persona a cargo		
31	Limpieza de pisos del área de oficinas administrativas	A: Prepara solución únicamente agua B: Trapear el piso con mechudo C: Secar piso con mechudo	A: Mechudo B: Cubeta de plástico	N/A	Limpieza Profunda	2 personas a cargo		


**ELABORÓ:**

08-SEP-2025


  
 Tec. Juan Carlos Rayon Islas  
 Jefe de Mantenimiento

**AUTORIZÓ:**

08-SEP-2025


  
 QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva  
 Responsable Sanitario