

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
Nuevo	3 años	AgO-2028
ELABORÓ: I.B.Q. Naomy Olalde Ortiz Inspector de Calidad FECHA: 30-JUN-2025	REVISÓ: L.A.E. Edgar Silva Hernández Jefe de Aseguramiento de Calidad FECHA: 01-AGO-2025	AUTORIZÓ: I.I. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 04-AGO-2025

1. DESCRIPCIÓN DEL SUB-PRODUCTO

Batas con manga tipo recta reforzadas en pecho y manga terminadas con broche de velcro o cintas para el cierre en el cuello, cintas de amarre a la cintura que aseguran la esterilidad en la espalda, puños ajustables y tarjeta de transferencia para la técnica del cerrado. Polipropileno 100% de 30 g a 50 g.

2. PERIODO DE CADUCIDAD:

Máximo 5 años

3. INSTRUCCIONES DE MUESTREO:

Conforme a GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"

4. LÍMITES DE ACEPTACIÓN:

Conforme GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"

5. PRUEBAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

No.	ANÁLISIS / DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	REFERENCIA
1	Apariencia	No debe presentar el producto y su contenido: Faltante de piezas, suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astilla de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, manchas ajenas a las características del producto, pelusas, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso al que destinado el producto.	Visual	Especificación interna
2	Componentes	A) Cuerpo de bata de polipropileno 35 g Azul		
		Composición	SMS Polipropileno	Visual
		Gramaje	35 g +/- 5 g	Visual
		Color	Azul	Visual
		Ancho	150.0 cm +/- 5 cm	Metrico
		Largo	125.0 cm +/- 5 cm	Metrico
		A.1 Hendidura para ensamble de mangas		

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

	No. de hendiduras para manga	2	Visual	Especificación interna / Diagrama
	Ancho	29.0 cm +/- 1 cm	Metrico	
	Largo	26.0 cm +/- 1 cm	Metrico	
A.2 Hendidura para collarete				
	Ancho	23.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama
	Largo	9.0 cm +/- 1 cm	Metrico	
A.3 Distancia entre A2 Y A1				
	Largo	12.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama
A.4 Hendidura cierre de bata				
	No. de hendiduras	2	Visual	Especificación interna / Diagrama
	Ancho	18.0 cm +/- 1 cm	Metrico	
	Largo	8.0 cm +/- 1 cm	Metrico	
A.5 Distancia entre A.1 Y A.3				
	Largo	12.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama
B) Refuerzo de 35 g				
	Composición	SMS Polipropileno	Visual	Especificación de Insumo
	Gramaje	35 g +/- 5 g	Visual	
	Color	Azul	Visual	Especificación interna
	Ancho	50.0 cm +/- 2 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama
	Largo	50.0 cm +/- 2 cm	Metrico	
B.1 Hendidura para cuello				
	Ancho	23.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Diagrama
	Largo	9.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Diagrama
C) Bies azul 35 g 2 cm de ancho (para collarete)				
	Composición	SMS Polipropileno	Visual	Especificación de insumo
	Gramaje	35 g +/- 5 g	Visual	
	Color	Azul	Visual	Especificación interna
	Ancho	2.0 cm +/- 0.3 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama
D) Manga de bata 50 g azul				
D.1 Corte de la manga				
	Composición	SMS Polipropileno	Visual	

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

4	Ensamble correcto de componentes	Gramaje	50 g +/- 5 g	Visual	Especificación de insumo	
		Color	Azul	Visual	Especificación interna	
		Ancho (superior)	27.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Ancho (inferior)	62.0 cm +/- 2 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Largo	60.0 cm +/- 3 cm	Metrico		
		D.2 Manga armada				
		Ancho (superior)	13.5 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Ancho (inferior)	31.0 cm +/- 2 cm	Metrico		
		Largo	60.0 cm +/- 3 cm	Metrico		
		E) Cinta 35 g azul				
		Composición	SMS Polipropileno	Visual	Especificación de insumo	
		Gramaje	35 g +/- 5 g	Visual		
		Color	Azul	Visual	Especificación interna	
		Ancho	4.0 cm +/- 0.5 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Largo	60.0 cm +/- 5 cm	Metrico		
		No. de cintas	4	Visual		
		Ubicación de cintas	Conforme diagrama	Visual		
		F) Velcro hembra 7 x 2.5 cm				
		Ancho	7.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Largo	2.5 cm +/- 1 cm	Metrico		
		G) Velcro macho 7 x 2.5 cm				
		Ancho	7.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Largo	2.5 cm +/- 1 cm	Metrico		
		H) Puño de algodón (cárdigan)				
		Composición	Algodón	Visual	Ficha técnica	
		Ancho (sin estirar)	8.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Largo	10.0 cm +/- 2 cm	Metrico		
		I) Tarjeta de trasferencia				
		Ancho	8.0 cm +/- 1 cm	Metrico	Especificación interna / Diagrama	
		Largo	14.0 cm +/- 2 cm	Metrico		
		Conforme a diagrama			Visual	Especificación de subproducto e Instructivo de ensamble y



ESPECIFICACIÓN DE SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

				acondicionamiento de subproducto
	Tipo de costura	En over Para costura del cuello de la bata en collarete o recta	Visual	Especificación interna
5	Doble	Conforme instructivo de ensamble y acondicionamiento de subproducto	Visual	Instructivo de ensamble y acondicionamiento de subproducto
5	Datos de marbete de etiqueta primaria	Datos correctos y legibles	Visual	Marbete de etiqueta autorizada de subproducto
7	Empaque primario	Libre de perforaciones, rasgaduras que afecten desfavorablemente la calidad del subproducto	Visual	Especificación interna


innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO: BRTG35-035

CÓDIGO DE SUBPRODUCTO: SB-BTA35150125

VERSIÓN:

02


CÓDIGO:

ESP- SB-BTA35150125


6. DIAGRAMAS

COMPONENTES

A) Cuerpo de bata de polipropileno 35 g Azul



B) Refuerzo de 35 g azul




C) Bies azul 35 g 2 cm de ancho (para collarete)




C) Manga de bata 50 g Azul

Corte de manga



Manga armada



Manga de bata 50 g Azul izquierda

Manga de bata 50 g Azul derecha


innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1


NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				


E) Cinta 35 g azul para cintas




F) Velcro hembra 7 cm x 2.5 cm




G) Velcro macho 7 cm x 2.5 cm



H) Puño de algodón (cárdigan)




I) Tarjeta de transferencia




ENSAMBLE DEL SUBPRODUCTO

A. Ensamble de cintas (cuerpo de bata sin armar)

Parte trasera del cuerpo de la bata



La 1ª cinta es pegada a la derecha en la parte interna de la bata, a nivel de la cintura.



La 2da cinta es pegada en la parte interna del borde del cuerpo de la bata en dirección a la derecha, a nivel de la cintura.

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO: BRTG35-035


VERSIÓN: 02

CÓDIGO:


ESP- SB-BTA35150125

CÓDIGO DE SUBPRODUCTO: SB-BTA35150125

Parte delantera del cuerpo de la bata



La 3ra cinta es pegada a la derecha en la parte externa del cuerpo de la bata. A nivel de la cintura





La 4ta cinta es pegada en la parte externa del cuerpo de la bata en la parte frontal en dirección a la derecha. A nivel de la cintura

● Puntos donde va aplicado el adhesivo para colocar la cinta

B. Ensamble de refuerzo


A) Cuerpo de bata




B) Refuerzo

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM					
CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

C. Ensamble de mangas



D. Ensamble de puños (cárdigan)




NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: **BATA GDE 35 G 150 X 125 CM**

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				


E. Ensamble de velcro

E.1 velcro macho





Velcro macho queda en la parte trasera de la bata de su lado derecho

E.2 velcro hembra



Velcro hembra queda en la parte interior de la bata de su lado izquierdo

F. Ensamble de bias



El bias es colocado alrededor de todo el collarete de la bata.

 
COPIA CONTROLADA

No. 1

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

F. Rectificación de la posición de las cintas

Vista trasera

Cinta 1.




La 1ra cinta pegada a la izquierda en la parte externa del borde del cuerpo de la bata, a nivel de la cintura.

Cinta 2.



La 2da cinta pegada en la parte interior del borde del cuerpo de la bata en dirección a la izquierda, a nivel de la cintura.

Cinta 3.



La 3ra cinta es pegada a la derecha en la parte interna del cuerpo de la bata en dirección a la derecha. A nivel de la cintura.

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				


Vista frontal

Cinta 4.



Cinta pegada en la parte externa del cuerpo de la bata en la parte frontal en dirección a la derecha. A nivel de la cintura.

Vista Frontal



Vista trasera



Vista con tarjeta de transferencia
(vista delantera)



Las cintas que son colocadas dentro de la tarjeta de transferencia son las cintas 3 y 4.

 **Innplast** 
COPIA CONTROLADA

No. 1

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO:	BRTG35-035	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-BTA35150125
CÓDIGO DE SUBPRODUCTO:	SB-BTA35150125				

DOBLADO

7. FACTOR DE EMPAQUE

Primario: 150 pz

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco.
Evite el contacto directo con la luz del sol.
No se exponga a la humedad mayor a 65%.

9. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DEL MATERIAL:

Manipular con precaución
No exponer al sol y la humedad
Empaque primario frágil manipular con cuidado.

10. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS DE CALIDAD DEL SUBPRODUCTO

Defectos Críticos	Método	Defectos Mayores	Método	Defectos Menores	Método
Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes	Visual	Doblado incorrecto	Visual	Tela con arrugas	Visual
Medidas fuera de especificación	Métrico	Suciedad o manchas aparentes	Visual	Variación mínima en el tono de telas	Visual
Cortes asimétricos	Visual	Hilos sueltos o partes deshilachadas	Visual	Empaque primario sucio por fuera	Visual
Faltante de componentes	Visual	Mal refilado	Visual		
Mal ensamble de componentes	Visual	Rebabas en cortes	Visual		
Contaminación cruzada	Visual	Mala colocación y/o aplicación de adhesivo	Visual		
Contaminación*	Visual	Variación de la cantidad de piezas por empaque	Visual		
Rasgaduras, perforaciones o roturas	Visual	Mal sellado del empaque primario	Visual		
Exceso de adhesivo	Visual	Estiba del subproducto mal colocada	Visual		



Innplast

COPIA CONTROLADA

 No. 1



ESPECIFICACIÓN DE SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: BATA GDE 35 G 150 X 125 CM

CATÁLOGO DE SUBPRODUCTO: BRTG35-035

VERSIÓN:

02

CÓDIGO:

ESP- SB-BTA35150125

CÓDIGO DE SUBPRODUCTO: SB-BTA35150125

Componentes descosidos	Visual	Marcas de trazos	Visual
Tipo de costura diferente a la especificada	Visual	Empaque primario dañado	Visual
Datos ilegibles e incorrectos en la etiqueta	Visual		
Mal empaçado que afecte la integridad del producto	Visual		

*Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas u hongos.

NOTA: Defectos enunciativos pero no limitativos.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A
	02	GAN/CC/2024-025-B


Innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1

