

ESPECIFICACIÓN DE SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: ESTOQUINETE IMPERMEABLE 30 X 120 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO: SB-EST03012000 VERSIÓN: 02 CÓDIGO: ESP-SB-EST03012000

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
Nuevo	3 años	AGO - 2028
ELABORÓ:  TEC. Karen Berenice Franco Frias Inspector de Calidad FECHA: 30-JUN-2025	REVISÓ:  L.A.E. Edgar Silva Hernández Jefe de Aseguramiento de Calidad FECHA: 01-AGO-2025	AUTORIZÓ:  II. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: 04-AGO-2025

1. DESCRIPCIÓN DEL SUB-PRODUCTO

Estoquinete impermeable proporciona una barrera efectiva contra los fluidos. Producto desechable de un solo uso.

2. PERIODO DE CADUCIDAD:	Máximo 5 años
3. INSTRUCCIONES DE MUESTREO:	Conforme a GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"
4. LÍMITES DE ACEPTACIÓN:	Conforme GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"

5. PRUEBAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

No.	ANÁLISIS / DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	REFERENCIA
1	Apariencia	No debe presentar el producto y su contenido: Faltante de piezas, suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astilla de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, manchas ajenas a las características del producto, pelusas, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso al que destinado el producto.	Visual	Especificación interna
2	COMPONENTES	A) Calceta de algodón 10 x 130 cm		
		Composición	Algodón	Especificación de insumo
		Color	Blanco	
		Ancho	10.0 +/- 2.0 cm	Especificación interna / diagrama
		Largo	130.0 +/- 5.0 cm	Especificación interna / diagrama
		Costura	Recta, sin hilos sueltos	Especificación interna

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: ESTOQUINETE IMPERMEABLE 30 X 120 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-EST03012000	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP-SB-EST03012000
-------------------------	----------------	----------	----	---------	--------------------

		B) Bolsa de elastoflex 30 x 120 cm		
		Composición	Elastómero	Visual
		Color	Azul	Visual
		Ancho	30.0 +/- 2.0 cm	Metrico
		Largo	120.0 +/- 5.0 cm	Metrico
		Sello	Sello uniforme, sin burbujas, sin espacios sin sellar	Visual
3	Doble	En forma de dona		Visual
4	Ensamble correcto de componentes	Conforme a diagrama		Visual
5	Datos de marbete de etiqueta primaria	Datos correctos y legibles		Visual
6	Empaque primario	Libre de perforaciones, rasgaduras que afecten desfavorablemente la calidad del subproducto		Visual


NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: ESTOQUINETE IMPERMEABLE 30 X 120 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-EST03012000	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP-SB-EST03012000
-------------------------	----------------	----------	----	---------	--------------------


6. DIAGRAMAS

COMPONENTES

A) Calceta de algodón 10 x 130 cm



B) Bolsa de elastoflex 30 x 120 cm



ENSAMBLE DEL SUBPRODUCTO

Vista Exterior



Vista Interior



El elastoflex es colocado en el interior de la calceta de algodón




ESPECIFICACIÓN DE SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: ESTOQUINETE IMPERMEABLE 30 X 120 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-EST03012000	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP-SB-EST03012000
-------------------------	----------------	----------	----	---------	--------------------

DOBLADO



7. FACTOR DE EMPAQUE

Primario:	90 pzs
-----------	--------

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.
Evite el contacto directo con la luz del sol.
No se exponga a una humedad mayor a 65% HR

9. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DEL MATERIAL:

Manipular con precaución
No exponer al sol y la humedad
Empaque primario frágil manipular con cuidado.


Innplast 
COPIA CONTROLADA
No. 1



ESPECIFICACIÓN DE SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: ESTOQUINETE IMPERMEABLE 30 X 120 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO: SB-EST03012000 VERSIÓN: 02 CÓDIGO: ESP-SB-EST03012000

10. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS DE CALIDAD DEL SUBPRODUCTO

Defectos Críticos	Método	Defectos Mayores	Método	Defectos Menores	Método
Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes	Visual	Doblado incorrecto	Visual	Tela con arrugas	Visual
Medidas fuera de especificación	Métrico	Suciedad o manchas aparentes	Visual	Empaque primario sucio por fuera	Visual
Faltante de componentes	Visual	Mal sellado de componentes	Visual		
Contaminación cruzada	Visual	Cortes asimétricos	Visual		
Contaminación*	Visual	Mal refilado	Visual		
Mal ensamble de componentes	Visual	Rebabas en cortes	Visual		
Rasgaduras, perforaciones o roturas	Visual	Marcas de trazos	Visual		
Mala adherencia de los adhesivos	Visual	Burbujas o arrugas en componentes críticas	Visual		
Exceso de adhesivo	Visual	Variación de la cantidad de piezas por empaque	Visual		
Datos ilegibles e incorrectos en la etiqueta	Visual	Mal sellado del empaque primario	Visual		
Mal empackado que afecte la integridad del producto	Visual	Estiba del subproducto mal colocada	Visual		
Empaque primario rasgado abierto o dañado	Visual				

*Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas u hongos.

NOTA: Defectos enunciativos pero no limitativos.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A
	02	GAN/CC/2024-025-B


Innplast 
COPIA CONTROLADA

No. 1

