




ESPECIFICACIÓN DE SUBPRODUCTO

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: FUNDA MESA MAYO 58 X 140 CM LAM 45 G 50 X 60 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO: SB-FMM58140506 **VERSIÓN:** 02 **CÓDIGO:** ESP- SB-FMM58140506

SUSTITUYE A:	VIGENCIA:	PROXIMA REVISIÓN:
ELABORÓ: <i>Nuevo</i>	<i>3 años</i>	<i>AGO-2028</i>
 TEC. Karen Berenice Franco Frias Inspector de Calidad FECHA: <i>30-JUN-2025</i>	 L.A.E. Edgar Silva Hernández Jefe de Aseguramiento de Calidad FECHA: <i>01-AGO-2025</i>	 II. Alan Christian Galicia Castillo Responsable Sanitario FECHA: <i>04-JUN-2025</i>

1. DESCRIPCIÓN DEL SUB-PRODUCTO

Funda para mesa de mayo, MEDPOL., está elaborado de polietileno y reforzada en tela no tejida grado medico de polipropileno 100% Impermeable
Producto no estéril de un solo uso.

2. PERIODO DE CADUCIDAD:	Máximo 5 años
3. INSTRUCCIONES DE MUESTREO:	Conforme a GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"
4. LÍMITES DE ACEPTACIÓN:	Conforme GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"

5. PRUEBAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

No.	ANÁLISIS / DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO	REFERENCIA
1	Apariencia	No debe presentar el producto y su contenido: Faltante de piezas, suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astilla de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, manchas ajenas a las características del producto, pelusas, cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso al que destinado el producto.	Visual	Especificación interna
2	COMPONENTES	A) Funda para mesa de mayo plástica 60 x 140 cm		
		Composición	Polietileno	Visual
		Color	Azul	Visual
		Ancho	58.0 +/- 2.0 cm	Metrico
		Largo	140.0 +/- 2.0 cm	Metrico
		B) Refuerzo laminado 45 G 50 X 60 cm corte		
		Composición	PP SMS Laminado	Visual

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: FUNDA MESA MAYO 58 X 140 CM LAM 45 G 50 X 60 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-FMM58140506	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-FMM58140506
-------------------------	----------------	----------	----	---------	---------------------

		Gramaje	45.0 +/- 5.0 g	Visual	Especificación de Insumo
		Color	Azul	Visual	Especificación interna
		Ancho	50.0 +/- 2.0 cm	Metrico	Especificación interna / diagrama
		Largo	60.0 +/- 5.0 cm	Metrico	Especificación interna / diagrama
3	Ensamble correcto de componentes	Conforme a diagrama		Visual	Especificación de subproducto
		Colocación del refuerzo en la bolsa	El refuerzo es ubicado a 5 cm de la parte superior de la bolsa.	Metrico	Especificación interna
			El lado laminado del refuerzo queda pegado a la bolsa.	Visual	Especificación interna
4	Dobleza	Forma del dobléz	Conforme instructivo de ensamble y acondicionamiento de subproducto	Visual	Instructivo de ensamble y acondicionamiento de subproducto
		Ancho	20.0 +/- 2.0 cm	Metrico	Especificación interna / diagrama
		Largo	25.0 +/- 2.0 cm	Metrico	Especificación interna / diagrama
5	Datos de marbete de etiqueta primaria	Datos correctos y legibles		Visual	Marbete de etiqueta autorizada de subproducto
6	Empaque primario	Libre de perforaciones, rasgaduras que afecten desfavorablemente la calidad del subproducto		Visual	Especificación interna


NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: FUNDA MESA MAYO 58 X 140 CM LAM 45 G 50 X 60 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-FMM58140506	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-FMM58140506
-------------------------	----------------	----------	----	---------	---------------------


6. DIAGRAMAS

COMPONENTES

A) Funda para mesa de mayo plástica 60 x 140 cm




B) Refuerzo laminado 45 G 50 X 60 cm corte




ENSAMBLE DEL SUBPRODUCTO

Vista Frontal



Vista trasera




El lado laminado del refuerzo queda pegado a la bolsa.

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: FUNDA MESA MAYO 58 X 140 CM LAM 45 G 50 X 60 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-FMM58140506	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-FMM58140506
-------------------------	----------------	----------	----	---------	---------------------

DOBLADO



7. FACTOR DE EMPAQUE

Primario:	100 pzs
-----------	---------

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.
Evite el contacto directo con la luz del sol.
No se exponga a una humedad mayor a 65% HR

9. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DEL MATERIAL

Manipular con precaución
No exponer al sol y la humedad
Empaque primario frágil manipular con cuidado.

10. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS DE CALIDAD DEL SUBPRODUCTO

Defectos Críticos	Método	Defectos Mayores	Método	Defectos Menores	Método
Composición, gramaje y/o calibre incorrecto de componentes	Visual	Doblado incorrecto	Visual	Tela con arrugas	Visual
Medidas fuera de especificación	Métrico	Suciedad o manchas aparentes	Visual	Empaque primario sucio por fuera	Visual
Faltante de componentes	Visual	Mal sellado de componentes	Visual		
Contaminación cruzada	Visual	Mala colocación y/o aplicación de adhesivo	Visual		
Contaminación*	Visual	Cortes asimétricos	Visual		
Mal ensamble de componentes	Visual	Sin referencias y/o piezas sin recolocar	Visual		


COPIA CONTROLADA
 No. 1

NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: FUNDA MESA MAYO 58 X 140 CM LAM 45 G 50 X 60 CM

CÓDIGO DEL SUBPRODUCTO:	SB-FMM58140506	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	ESP- SB-FMM58140506
--------------------------------	----------------	-----------------	----	----------------	---------------------

Rasgaduras, perforaciones o roturas	Visual	Mal refileado	Visual
Mala adherencia de los adhesivos	Visual	Rebabas en cortes	Visual
Exceso de adhesivo	Visual	Marcas de trazos	Visual
Datos ilegibles e incorrectos en la etiqueta	Visual	Burbujas o arrugas en componentes críticas	Visual
Mal empacado que afecte la integridad del producto	Visual	Faltante de etiqueta en el subproducto (muñeco, flechas, identificación, etc.)	Visual
Empaque primario rasgado abierto o dañado	Visual	Variación de la cantidad de piezas por empaque	Visual
		Mal sellado del empaque primario	Visual
		Estiba del subproducto mal colocada	Visual

*Suciedad, astillas de madera, metal, vidrio, insectos y sus fracciones, pelusas o hongos.
 NOTA: Defectos enunciativos pero no limitativos.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A
	02	GAN/CC/2024-025-B