

PRODUCTO: POLIPROPILENO SMS 50G AZUL 2000MM ANCHO

CÓDIGO DE PRODUCTO:

PPA5020-01

VERSIÓN:

02

CÓDIGO:

EMP- PPA5020-01

SUSTITUYE A:

01

VIGENCIA:

3 años

PROXIMA REVISIÓN:

SEP-2028

ELABORÓ:

Bautista

QFB. Luis Fernando Bautista García
Inspector de Calidad

FECHA: 16-SEP-2025

REVISÓ:

[Signature]
L.A.E. Edgar Silva Hernández
Jefe de Aseguramiento de Calidad

FECHA: 17-SEP-2025

AUTORIZÓ:

[Signature]

QFB. Yazmin Yarely Reyes Silva
Responsable sanitario

FECHA: 18-SEP-2025

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tela de polipropileno (SMS) es un material sintético, formado por tres capas una capa meltblown y dos capas spunbond, por lo cual mantiene características como suavidad, alta resistencia, mayor permeabilidad, no se arruga con facilidad, no flamable, hipoalergénica, con nula producción de pelusas y un gramaje de 35.

2. IMAGEN DEL PRODUCTO



3. PROVEEDOR APROBADO DE INSUMOS:

TRUSTEX S.A. DE C.V., BONLAM MÉXICO, S.A DE C.V., FITESA S.A DE C.V.

4. INSTRUCCIONES DE MUESTREO:

Conforme a GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"

5. LÍMITES DE ACEPTACIÓN:

Conforme GAN-PNO-CAL-05 "Uso de tablas de Inspección"

6. PERIODO DE RE-ANÁLISIS:

N/A

7. NUMERO DE RE-ANÁLISIS:

N/A

8. COPIA FIEL IMPRESA DE LOS DE LOS MATERIALES IMPRESOS:

SI ☐

NO ☐

N/A ☒

PRODUCTO: POLIPROPILENO SMS 50G AZUL 2000MM ANCHO
CÓDIGO DE PRODUCTO:

PPA5020-01

VERSIÓN:

02

CÓDIGO:

EMP- PPA5020-01

10. FACTOR DE EMPAQUE
Primario:

El insumo no tiene empaque primario, se emplea para evitar daños y contaminación a la tela.

Secundario:

N/A

Terciario:

N/A

N/A

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.
Proteger de la humedad.

12. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DEL MATERIAL

Manipular con precaución, material pesado.

Estiba: La recomendada por el proveedor o la carga no afecte la integridad del producto.

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS

- Certificado de conformidad.
- Recepción de mercancía.
- Orden de Compra.
- Factura.

14. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA

El producto debe estar identificado con el formato GAN-FOR-ALM-01-04 "Identificación de tarima o Rack"

	ESPECIFICACIÓN DE INSUMO				
PRODUCTO: POLIPROPILENO SMS 50G AZUL 2000MM ANCHO					
CÓDIGO DE PRODUCTO:	PPA5020-01	VERSIÓN:	02	CÓDIGO:	EMP- PPA5020-01

15. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO					
Defectos Críticos	Método	Defectos Mayores	Método	Defectos Menores	Método
Insumo incorrecto	Visual	Material sucio	Visual	Empaque protector del rollo sucio o roto	Visual
Medidas incorrectas	Visual	Puntos negros o cafés: más de 3 puntos mayores a 1mm por metro lineal	Visual	Etiqueta colectiva dañada	Visual
Roturas y/o perforaciones	Visual	Faltante de metros por rollo	Visual		
Deformación	Visual	Lote incorrecto y caducidad incorrecta	Visual		
Contaminación cruzada	Visual	Etiqueta primaria dañada	Visual		
Contaminación *	Visual				
Desprendimiento de fibras o pelusas	Visual				

* Astilla de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, manchas ajenas a las características del producto (insumo), pelusas o cualquier residuo utilizado en el proceso de fabricación que afecte desfavorablemente la presentación y/o el uso al que este destinado.

*NOTA: Defectos limitativa cuando aplique.

HISTORICO DE CAMBIOS	VERSIÓN	NÚMERO DE CONTROL DE CAMBIOS
	01	N/A
	02	GAN/CC/2024-025-B


innplast 
COPIA CONTROLADA
No. 1